

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

14.12.2018г
10.00.

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1299**

По адресу/адресам:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 93" 150061, Ярославская область, г.Ярославль, Архангельский проезд, д. 5а
детский сад №93-1 (МДОУ детский сад № 93), 150061, Ярославская область, г.Ярославль, Архангельский проезд, д. 5а
детский сад № 93-2 (МДОУ детский сад № 93), 150061, Ярославская область, г.Ярославль, ул. Громова, д. 26а

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора Малицкого Бориса Александровича № 1299 от 14.12.2018 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 93" (МДОУ Детский сад № 93)

Дата и время проведения проверки:

детский сад № 93-1, 150061, г.Ярославль, Архангельский проезд, д. 5а – 19.11.2018г

детский сад № 93-2, 150061, г.Ярославль, ул. Громова, д. 26а – 22.11.2018г


Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

«14» ноября 2018 г.

15:51



Прокуророва С.Е.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Смирнова Наталья Александровна - руководитель проверяющей группы;

Помощник санитарного врача Монахова Л.В..

При проведении плановой выездной проверки присутствовала заведующая МДОУ «Детский сад № 93» Прокуророва Светлана Евгеньевна, старшая медсестра Никитина Светлана Леонидовна.

В ходе проведения плановой выездной проверки муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 93" установлено: МДОУ «Детский сад № 93» размещается в 2-х зданиях по адресам: детский сад № 93-1, 150061, г.Ярославль, Архангельский проезд, д. 5а – 19.11.2018г
детский сад № 93-2, 150061, г.Ярославль, ул. Громова, д. 26а – 22.11.2018г

Оба здания имеют игровые территории, земельные участки ограждены. В зоне игровых территорий на групповых площадках установлены тентовые навесы. На игровых площадках установлено игровое оборудование, частично промышленного выпуска. Оба здания детского сада оборудованы системами центрального отопления, централизованного горячего и холодного водоснабжения, канализации, искусственного освещения. На момент проверки функционируют по 20 группы с количеством детей 215 и 219 детей (соответственно выше указанным адресам).

В состав групповых ячеек входят: раздевальная комната, где установлены шкафы для одежды и обуви, скамейки; игровые с детской мебелью (столы, стулья), шкафами для хранения игр и игрушек. В здании на ул. Громова – интерактивные доски. Отдельно спальные комнаты имеют 6 групп из 10 по адресу ул. Громова, 3 из 10 групп, по адресу Архангельский проезд. Сон детей организован на трансформируемых 3-х уровневых кроватках или на стационарных одноуровневых.

Питание детей осуществляется в игровых. Для мытья посуды и порционирования блюд имеются буфетные площадью от 3 до 6 кв.м., буфетные в 6 группах организованы на площадях игровых комнат. Буфетные оборудованы двухсекционными мойками, с подводкой горячей и холодной воды через смесители. Установлены гибкие шланги с душевыми насадками ко 2-ым мойкам. Столовые приборы хранятся в металлических кассетах, промаркированы емкости для хранения и обработки ветоши, мытья обеденных столов. Для мытья посуды используется, разрешенные для этих целей, моющие средства, режим мытья посуды имеются. В туалетных комнатах установлены: умывальные раковины, унитазы, душевые поддоны, шкафы для уборочного инвентаря, настенные вешалки для полотенец. В туалетных ясельных групп установлены стеллажи для хранения горшков.. Уборочный инвентарь промаркирован. Графики генеральных и текущих уборок помещений групповых ячеек имеются. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно, инструкции по приготовлению моющих и дез.растворов имеются. Санитарное состояние помещений групповых ячеек удовлетворительное, влажные уборки проводятся по графику. Все помещения пребывания детей имеют естественное и искусственное освещение, представленное, как лампами накаливания, так и люминесцентными и светодиодными. Отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями санитарных правил.

Организацию питания детей осуществляет аутсорсинговая компания "Комбинат социального питания". Питание детей при 12-ти часовом пребывании детей 5-ти разовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник ужин). Контроль организации питания в соответствии с договором осуществляют в том числе администрация и медработники дошкольного учреждения. Общее количество сотрудников – 104 человека. Медицинский осмотр проходят 1 раз в год, результаты вносятся в медицинские книжки.

В результате обследования детского сада установлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях":

По адресу 150061, г.Ярославль, Архангельский проезд, д. 5а

П.3.9.; 3.10.1-3. Высота боковых ограждений теневых навесов на игровых площадках с двух сторон не имеет высоты 1,5 метра, что не защищает детей от осадков и солнца.

П.3.21. Асфальтовое покрытие входов, въездов, проездов и дорожек имеет механические дефекты.

П.3.15. Песок для игр детей имеет сертификат соответствия на песок для строительных работ и протокол на радиологическое исследование песка. Исследование песка на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические исследования не представлены.

П.5.1. Отделки стен: и потолков в туалетной комнате группы № 1, 2, прачечной имеют механические дефекты.

П.6.6. В группе № 7 стол имеет маркировку по группе мебели 1, но при измерении его высота соответствует группе мебели 2. В группе № 8 у стола с ростовой маркировкой 1, расположены стулья с маркировкой 0.

П.6.7. В части групп, в игровых помещениях, используется детские столы, рабочие поверхности которых имеют вместо светлых тонов темно-синие.

П.6.16.1. В ясельных группах вместо детских ванн установлены душевые поддоны.

П.6.16.1-6.16.3. В группах:

№ 2 (возраст от 3 до 4 лет) отсутствуют унитазы, дети используют горшки, что не соответствует требованиям санитарных правил.

№ 3 (ясельная) Списочный состав в данной группе 22 ребенка, присутствует в день проверки 14 детей, в наличии только 13 горшков.

№ 8 на списочный состав детей в 25 человек – 24 горшка.

№ 4, 5, 6, 9, 10 отсутствует умывальник для персонала.

№ 2 у поддона для мытья ног и проведения закаливания отсутствует эмалированный слой.

П.6.9. Отсутствует искусственное освещение учебных досок в игровых всех групп.

П.6.21. Во всех туалетах в доступе для детей часть уборочного инвентаря хранится вне шкафа для уборочного инвентаря, около унитазов установлены емкости с рабочими дезрастворами для ершей, что опасно для детей.

П.7.1. В соответствии с протоколом измерений уровней искусственной освещенности помещений из 12 измерений 10 (83%) не отвечают требованиям санитарных правил – занижены (протокол прилагается)

П.7.3. В качестве солнцезащитных устройств используется на окнах тюль, которая закрывает

П.8.5., П.4.15. При замене окон в новых конструкциях оконных блоков (пластик) отсутствуют форточки и фрамуги, расположенные в верхней 1/3 окна. Проветривание проводится через створку окна, что недопустимо, так как холодный воздух сразу же попадает в зону, где размещаются дети, не успев обогреться.

П.8.15. Графики проветривания в группах составлены с нарушениями требований санитарных правил, все помещения по данному графику проветриваются более чем через 1,5 часа.

П.9.4. В день проверки две группы по одному стояку были отключены от водоснабжения из-за аварийной ситуации в группе № 2- группы продолжали функционировать. В группах № 1, 3 к сливу для мытья горшков не подведена горячая вода. В группе № 2 кран смесителя у слива для мытья горшков оборудован таким образом, что вода из крана попадает на ободок унитаза, что затрудняет мытье горшков.

П.11.10. В дошкольной группе № 4 время окончания занятия по расписанию 10.10, однако, в 10.35 занятия с детьми еще продолжались, дети были задержаны на прогулку.

П.13.9. От мочечных ванн в буфетных всех групп воздушные разрывы оборудованы с нарушениями санитарных правил, ниже сифонов или отсутствуют.

П.13.14. Нарушены правила мытья посуды столовой и кухонной посуды в группах № 2 и ясельной из 15 смылов в 4 обнаружена кишечная палочка

П.13.17. Не соблюдаются санитарные правила по мытью посуды, так как для ее мытья используются не мочалки и щетки, а ветошь. Для мытья столов и посуды используется ветошь не специально предназначенная для этих целей, а бывшие в употреблении, списанное постельное белье.

П. 13.18. В группе № 6 отсутствует мочалка или щетка для мытья емкости под пищевотходы.

П.14.21. Витаминизация 3-го блюда выполнена неправильно, так как вместо 50 мг заложенного витамина в одну порцию обнаружено 21 мг.

П.14.23. Приложение 8 Журнал бракеража готовой продукции по форме ведения не соответствует требованиям санитарных правил бракераж снимается не отдельно каждого блюда, а в целом завтрака, обеда и т.д. В комиссии участвуют не три человека, а два. Отсутствует записи в журнале о времени приготовления блюд.

П.15.5. При исследовании блюд обеда на вложение пищевых веществ и выполнение калорийности установлено:

-органолептически первое блюдо жидкое, второе блюдо греча разваренная;

при правильном порционировании по массе

-во втором блюде имеется недовложение белков+углеводов на 12,28%, невыполнение калорийности на 11,47%.

-во первом блюде недовложение белков+углеводов на 33,33%, невыполнение калорийности на 21,98%.

П.17.1.Отсутствует маркированная емкость и ветошь для протирания спортивного инвентаря и мытья матов.

П.17.3. В туалетных комнатах групп не оборудованы краны для технических целей.

П.17.5. Отсутствуют маркированные емкости для приготовления рабочих растворов моющих средств, щетки, ветошь для мытья унитазов и умывальников в туалете группы № 3.

П.17.5., 17.6. В инструкциях, имеющихся в группах, медперсоналом указана концентрация дезсредства Жавель Солид 0,015%, которая используется при проведении генеральных уборок различного вида помещений и оборудования, но такая концентрация в инструкции по применению данного средства, как используемая при генеральных уборках всех помещений отсутствует.

П.17.14. Отмечаются нарушения в маркировке постельного белья в группах № 2, 3, 4, 9 В группе № 3 маркированные полотенца располагались не по своим маркированным ячейкам., в группе № 9 маркировка полотенца отсутствовала

П.19.3. (Приложение 16) В журнале «Здоровье» отсутствуют данные осмотра сотрудников на гнойничковые заболевания, участвующие в раздаче пищи, которыми являются младшие воспитатели (няни) на группах.

П.19.4. Младший персонал в ясельной группе не соблюдает правила гигиены, так как на одежде для раздачи пищи обнаружена кишечная палочка.

По адресу . 150061, г.Ярославль, ул. Громова, д. 26а

П.3.9.; 3.10.1-3. Высота боковых ограждений теневого навеса на игровых площадках с двух сторон не имеет высоты 1,5 метра, что не защищает детей от осадков и солнца.

П.3.21. Асфальтовое покрытие входов, въездов, проездов и дорожек имеет механические дефекты.

П.3.15. Песок для игр детей имеет сертификат соответствия на песок для строительных работ и протокол на радиологическое исследование песка. Исследование песка на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические исследования не представлены.

П.5.1. Отделки стен: и потолков в туалетной комнате группы № 20 имеет механические дефекты.

П.6.7. В части групп, в игровых помещениях, используется детские столы, рабочие поверхности которых имеют вместо светлых тонов темно-синие.

П.6.9. Отсутствует искусственное освещение у учебных досок в игровых групп. № 20, 18, 15,

П.6.21. Во всех туалетах в доступе для детей часть уборочного инвентаря хранится вне шкафа для уборочного инвентаря, около унитазов установлены емкости с рабочими дезрастворами для ершей, что опасно для детей.

П.7.1. В соответствии с протоколом измерений уровней искусственной освещенности помещений из 17 измерений 4 (23,5%) не отвечают требованиям санитарных правил – занижены (протокол прилагается)

П.7.3. В качестве солнцезащитных устройств используется на окнах тюль, которая закрывает светоактивную часть окна на 2/3 ее высоты или полностью. (замечание устранено во время проверки)

П.8.5. В группах № 18, 19 припотолочные решетки каналов естественной вентиляции во всех помещениях заклеены плотной бумагой, что нарушает режим воздухообмена, проветривания помещений, так как через каналы естественной вентиляции удаляется отработанный воздух, который содержит много вредных примесей, влияющих на состояние здоровья и самочувствие детей.

П.8.5., П.4.15. При замене окон в новых конструкциях оконных блоков (пластик) отсутствуют форточки и фрамуги, расположенные в верхней 1/3 окна. Проветривание проводится через створку окна, что недопустимо, так как холодный воздух сразу же попадает в зону, где размещаются дети, не успев обогреться.

П.8.15. Графики проветривания в группах составлены с нарушениями требований санитарных правил, все помещения по данному графику проветриваются более чем через 1,5 часа.

П.9.3. В соответствии с протоколом исследования питьевой воды содержание железа в пробе (0,84) превышает гигиенический норматив (0,3). (протокол прилагается)

П.13.9. От моечных ванн в буфетных групп № 13, 15, 16 воздушные разрывы оборудованы с нарушениями санитарных правил, ниже сифонов или отсутствуют.

П.13.17. Не соблюдаются санитарные правила по мытью посуды, так как для ее мытья используются не мочалки и щетки, а ветошь. Для мытья столов и посуды используется ветошь не специально предназначенная для этих целей, а бывшие в употреблении, списанное постельное белье.

П.13.18. В группе № 16 пищевые отходы со столов были слиты в ведро для первого блюда и кастрюлю для второго блюда, а не специально маркированную емкость под пищевые отходы.

П.14.21. Витаминизация 3-го блюда выполнена неправильно, так как вместо 50 мг заложенного витамина в одну порцию обнаружено 10 мг.

П.14.23. Приложение 8 Журнал бракеража готовой продукции по форме ведения не соответствует требованиям санитарных правил бракераж снимается не отдельно каждого блюда, а в целом завтрака, обеда и т.д. В комиссии участвуют не три человека, а два. Отсутствует записи в журнале о времени приготовления блюд.

П.14.26. В пробе кипяченой воды обнаружены общие колиформные бактерии, которые не допускаются в питьевой воде, а их обнаружение говорит о болезнетворном загрязнении воды.

П.15.5. При исследовании блюд обеда на вложение пищевых веществ и выполнение калорийности установлено:

-органолептически первое блюдо мало жира;

-так как порционирование по массе выполнено неправильно, а первое и второе блюдо исследовались вместе невозможно дать правильную оценку выполнения калорийности и вложения пищевых веществ, но необходимо отметить, что жира, даже при завышенной массе вложено на 24% меньше.

П.17.1. Не проведена влажная уборка пыли на стеллажах для хранения игр и игрушек в группах № 15, 17. Емкость для приготовления рабочих растворов для протирания спортивного инвентаря и мытья матов мала по объему

П.17.5., 17.6. В инструкциях, имеющихся в группах, медперсоналом указана концентрация дезсредства Жавель Солид 0,015%, которая используется при проведении генеральных уборок различного вида помещений и оборудования, но такая концентрация в инструкции по применению данного средства, как используемая при генеральных уборках всех помещений отсутствует.

П.19.3. (Приложение 16) В журнале «Здоровье» отсутствуют данные осмотра сотрудников на гнойничковые заболевания, участвующие в раздаче пищи, которыми являются младшие воспитатели (няни) на группах.


П.19.7. Воспитатель в группе № 16 использовал для посещения туалета унитаз в детском туалете.


Медосмотры, вакцинация, сангигобучение персонала

- о всех прививках –Троицкая, Пухова, Захарьева
- о всех прививках:
- кроме АДСМ – Рукавишников, кроме ВГВ 1 – Пташинская,
- об аттестации – Дудченко.

Лицом, ответственным за установленные нарушения, в соответствии с требованиями п. 20. 1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», является руководитель учреждения. Руководителем учреждения на должность заведующей в соответствии с приказом Департамента образования мэрии г. Ярославля от 17.08.2004 № 49/14 назначена Прокуророва С.Е.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения  Смирнова Н.А.


Уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель  Прокуророва С.Е.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения _____

Уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель _____

Прилагаемые к акту документы: предписание от 14.12.2018г № 1039 протоколы лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку:  Смирнова Н.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«14» декабря 2018 г.  Прокуророва С.Е.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения _____ Смирнова Н.А.