



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ярославской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 1039
об устранении выявленных нарушений

14.12.2018г.

г. Ярославль

При плановой проверке муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 93», размещенного по адресам: детский сад № 93-1, 150061, г.Ярославль, Архангельский проезд, д. 5а ; детский сад № 93-2, 150061, г.Ярославль, ул. Громова, д. 26а – 22.11.2018г Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области и рассмотрении представленных документов: акта плановой проверки от 14.12.2018г № 1299

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

– СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

По адресу 150061, г.Ярославль, Архангельский проезд, д. 5а

✓ П.3.9.; 3.10.1-3. Высота боковых ограждений теневых навесов на игровых площадках с двух сторон не имеет высоты 1,5 метра, что не защищает детей от осадков и солнца.

✓ П.3.21. Асфальтовое покрытие входов, въездов, проездов и дорожек имеет механические дефекты.

✓ П.3.15. Песок для игр детей имеет сертификат соответствия на песок для строительных работ и протокол на радиологическое исследование песка. Исследование песка на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические исследования не представлены.

✓ П.5.1. Отделки стен: и потолков в туалетной комнате группы № 1, 2, прачечной имеют механические дефекты.

✓ П.6.6. В группе № 7 стол имеет маркировку по группе мебели 1, но при измерении его высота соответствует группе мебели 2. В группе № 8 у стола с ростовой маркировкой 1, расположены стулья с маркировкой 0.

✓ П.6.7. В части групп, в игровых помещениях, используется детские столы, рабочие поверхности которых имеют вместо светлых тонов темно-синие.

✓ П.6.16.1. В ясельных группах вместо детских ванн установлены душевые поддоны.

П.6.16.1-6.16.3. В группах:

✓ № 2 (возраст от 3 до 4 лет) отсутствуют унитазы, дети используют горшки, что не соответствует требованиям санитарных правил.

✓ № 3 (ясельная) Списочный состав в данной группе 22 ребенка, присутствует в день проверки 14 детей, в наличии только 13 горшков.

✓ № 8 на списочный состав детей в 25 человек – 24 горшка.

✓ № 4, 5, 6, 9, 10 отсутствует умывальник для персонала.

✓ № 2 у поддона для мытья ног и проведения закаливания отсутствует эмалированный слой.

✓ П.6.9. Отсутствует искусственное освещение учебных досок в игровых всех групп.

✓ П.6.21. Во всех туалетах в доступе для детей часть уборочного инвентаря хранится вне шкафа для уборочного инвентаря, около унитазов установлены емкости с рабочими дезрастворами для ершей, что опасно для детей.

✓ П.7.1. В соответствии с протоколом измерений уровней искусственной освещенности помещений из 12 измерений 10 (83%) не отвечают требованиям санитарных правил – занижены (протокол прилагается)

✓ П.8.5., П.4.15. При замене окон в новых конструкциях оконных блоков (пластик) отсутствуют форточки и фрамуги, расположенные в верхней 1/3 окна. Проветривание проводится через створку окна, что недопустимо, так как холодный воздух сразу же попадает в зону, где размещаются дети, не успев обогреться.

П.8.15. Графики проветривания в группах составлены с нарушениями требований санитарных правил, все помещения по данному графику проветриваются более чем через 1,5 часа.

П.9.4. В день проверки две группы по одному стояку были отключены от водоснабжения из-за аварийной ситуации в группе № 2- группы продолжали функционировать. В группах № 1, 3 к сливу для мытья горшков не подведена горячая вода. В группе № 2 кран смесителя у слива для мытья горшков оборудован таким образом, что вода из крана попадает на ободок унитаза, что затрудняет мытье горшков.

П.11.10. В дошкольной группе № 4 время окончания занятия по расписанию 10.10, однако, в 10.35 занятия с детьми еще продолжались, дети были задержаны на прогулку.

П.13.9. От моечных ванн в буфетных всех групп воздушные разрывы оборудованы с нарушениями санитарных правил, ниже сифонов или отсутствуют.

П.13.14. Нарушены правила мытья посуды столовой и кухонной посуды в группах № 2 и ясельной из 15 смывов в 4 обнаружена кишечная палочка

П.13.17. Не соблюдаются санитарные правила по мытью посуды, так как для ее мытья используются не мочалки и щетки, а ветошь. Для мытья столов и посуды используется ветошь не специально предназначенная для этих целей, а бывшие в употреблении, списанное постельное белье.

П. 13.18. В группе № 6 отсутствует мочалка или щетка для мытья емкости под пищеотходы.

П.14.21. Витаминизация 3-го блюда выполнена неправильно, так как вместо 50 мг заложенного витамина в одну порцию обнаружено 21 мг.

П.14.23. Приложение 8 Журнал бракеража готовой продукции по форме ведения не соответствует требованиям санитарных правил бракераж снимается не отдельно каждого блюда, а в целом завтрака, обеда и т.д. В комиссии участвуют не три человека, а два. Отсутствует записи в журнале о времени приготовления блюд.

П.15.5. При исследовании блюд обеда на вложение пищевых веществ и выполнение калорийности установлено:

-органолептически первое блюдо жидкое, второе блюдо греча разваренная;

при правильном порционировании по массе

-во втором блюде имеется недовложение белков+углеводов на 12,28%, невыполнение калорийности на 11,47%.

-во первом блюде недовложение белков+углеводов на 33,33%, невыполнение калорийности на 21,98%.

П.17.1.Отсутствует маркированная емкость и ветошь для протирания спортивного инвентаря и мытья матов.

П.17.3. В туалетных комнатах групп не оборудованы краны для технических целей.

П.17.5. Отсутствуют маркированные емкости для приготовления рабочих растворов моющих средств, щетки, ветошь для мытья унитазов и умывальников в группе № 3.

П.17.5., 17.6. В инструкциях, имеющихся в группах, медперсоналом указана концентрация дезсредства Жавель Солид 0,015%, которая используется при проведении генеральных уборок различного вида помещений и оборудования, но такая концентрация в инструкции по применению данного средства, как используемая при генеральных уборках всех помещений отсутствует.

П.17.14. Отмечаются нарушения в маркировке постельного белья в группах № 2, 3, 4, 9 В группе № 3 маркированные полотенца располагались не по своим маркированным ячейкам., в группе № 9 маркировка полотенец отсутствовала

П.19.3. (Приложение 16) В журнале «Здоровье» отсутствуют данные осмотра сотрудников на гнойничковые заболевания, участвующие в раздаче пищи, которыми являются младшие воспитатели (няни) на группах.

П.19.4. Младший персонал в ясельной группе не соблюдает правила гигиены, так как на одежде для раздачи пищи обнаружена кишечная палочка.

По адресу. 150061, г.Ярославль, ул. Громова, д. 26а

П.3.9.; 3.10.1-3. Высота боковых ограждений теневого навеса на игровых площадках с двух сторон не имеет высоты 1,5 метра, что не защищает детей от осадков и солнца.

П.3.21. Асфальтовое покрытие входов, въездов, проездов и дорожек имеет механические дефекты.

П.3.15. Песок для игр детей имеет сертификат соответствия на песок для строительных работ и протокол на радиологическое исследование песка. Исследование песка на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические исследования не представлены.

П.5.1. Отделки стен: и потолков в туалетной комнате группы № 20 имеет механические дефекты.

П.6.7. В части групп, в игровых помещениях, используется детские столы, рабочие поверхности которых имеют вместо светлых тонов темно-синие.

П.6.9. Отсутствует искусственное освещение у учебных досок в игровых групп. № 20. 18. 15.

П.6.21. Во всех туалетах в доступе для детей часть уборочного инвентаря хранится вне шкафа для уборочного инвентаря, около унитазов установлены емкости с рабочими дезрастворами для ершей, что опасно для детей.

П.7.1. В соответствии с протоколом измерений уровней искусственной освещенности помещений из 17 измерений 4 (23,5%) не отвечают требованиям санитарных правил – занижены (протокол прилагается)

П.8.5. В группах № 18, 19 припотолочные решетки каналов естественной вентиляции во всех помещениях заклеены плотной бумагой, что нарушает режим воздухообмена, проветривания помещений, так как через каналы естественной вентиляции удаляется отработанный воздух, который содержит много вредных примесей, влияющих на состояние здоровья и самочувствие детей.

П.8.5., П.4.15. При замене окон в новых конструкциях оконных блоков (пластик) отсутствуют форточки и фрамуги, расположенные в верхней 1/3 окна. Проветривание проводится через створку окна, что недопустимо, так как холодный воздух сразу же попадает в зону, где размещаются дети, не успев обогреться.

П.8.15. Графики проветривания в группах составлены с нарушениями требований санитарных правил, все помещения по данному графику проветриваются более чем через 1,5 часа.

П.9.3. В соответствии с протоколом исследования питьевой воды содержание железа в пробе (0,84) превышает гигиенический норматив (0,3) . (протокол прилагается)

П.13.9. От моечных ванн в буфетных групп № 13, 15, 16 воздушные разрывы оборудованы с нарушениями санитарных правил, ниже сифонов или отсутствуют.

П.13.17. Не соблюдаются санитарные правила по мытью посуды, так как для ее мытья используются не мочалки и щетки, а ветошь. Для мытья столов и посуды используется ветошь не специально предназначенная для этих целей, а бывшие в употреблении, списанное постельное белье.

П.13.18. В группе № 16 пищевые отходы со столов были слиты в ведро для первого блюда и кастрюлю для второго блюда, а не специально маркированную емкость под пищевые отходы.

П.14.21. Витаминизация 3-го блюда выполнена неправильно, так как вместо 50 мг заложенного витамина в одну порцию обнаружено 10 мг.

П.14.23. Приложение 8 Журнал бракеража готовой продукции по форме ведения не соответствует требованиям санитарных правил бракераж снимается не отдельно каждого блюда, а в целом завтрака, обеда и т.д. В комиссии участвуют не три человека, а два. Отсутствует записи в журнале о времени приготовления блюд.

П.14.26. В пробе кипяченой воды обнаружены общие колиформные бактерии, которые не допускаются в питьевой воде, а их обнаружение говорит о болезнетворном загрязнении воды.

П.15.5. При исследовании блюд обеда на вложение пищевых веществ и выполнение калорийности установлено:

-органолептически первое блюдо мало жира;

-так как порционирование по массе выполнено неправильно, а первое и второе блюдо исследовались вместе невозможно дать правильную оценку выполнения калорийности и вложения пищевых веществ, но необходимо отметить, что жира, даже при завышенной массе вложено на 24% меньше.

П.17.1. Не проведена влажная уборка пыли на стеллажах для хранения игр и игрушек в группах № 15, 17. Емкость для приготовления рабочих растворов для протирания спортивного инвентаря и мытья матов мала по объему

П.17.5., 17.6. В инструкциях, имеющихся в группах, медперсоналом указана концентрация дезсредства Жавель Солид 0,015%, которая используется при проведении генеральных уборок различного вида помещений и оборудования, но такая концентрация в инструкции по применению данного средства, как используемая при генеральных уборках всех помещений отсутствует.

П.19.3. (Приложение 16) В журнале «Здоровье» отсутствуют данные осмотра сотрудников на гнойничковые заболевания, участвующие в раздаче пищи, которыми являются младшие воспитатели (няни) на группах.

П.19.7. Воспитатель в группе № 16 использовал для посещения туалета унитаз в детском туалете.

Медосмотры, вакцинация, сангигобучение персонала

П.19.2. В личных медицинских книжках у сотрудников (см. список) отсутствуют данные:

-о всех прививках –Троицкая, Пухова, Захарьева

-о всех прививках:

кроме АДСМ – Рукавишников, кроме ВГВ 1 – Пташинская,

-об аттестации – Дудченко.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей Предлагаю устранить нарушения

По адресу 150061, г.Ярославль, Архангельский проезд, д. 5а

П.3.9.; 3.10.1-3. Выполнить боковые ограждения теневого навеса на игровых площадках с двух сторон высотой не менее 1,5 метра..

П.3.21. Ликвидировать дефекты асфальтового покрытия на территории учреждения.

П.3.15. Ежегодно при смене песка для игр детей проводить его лабораторные исследования о соответствии санитарным правилам радиологических, санитарно-химических, микробиологических и паразитологических показателей.

П.5.1. Устранить дефекты в отделке стен: и потолков в туалетных комнатах групп № 1, 2,

П.6.6. В группах № 7, 8 обеспечить соответствие маркировки и размеров стола..

П.6.7. Заменить детские столы, рабочие поверхности которых имеют вместо светлых тонов темно-синие.

П.6.16.1. В ясельных группах установить детские ванны..

П.6.16.1-6.16.3. Обеспечить соответствие количества и видов санитарно-технического оборудования возрастным категориям детей. Для обеспечения соответствия использовать группы по проектному назначению по возрастным категориям. Обеспечить соответствие количества горшков списочному количеству детей в группах. В группах № 4, 5, 6, 9, 10 установить на соответствующую высоту умывальники для персонала не за счет уменьшения количества детских. Заменить в туалете группы № 2 поддон.

П.6.9. Оборудовать искусственное освещение учебных досок в игровых всех групп или приобрести доски, имеющие собственное свечение..

П.6.21. Во всех туалетах весь уборочный инвентарь, моющие, дезинфицирующие средства и их рабочие растворы хранить в хозяйственном шкафу для уборочного инвентаря недоступно для детей.

П.7.1. Обеспечить нормативную искусственную освещенность в помещениях в соответствии с протоколом измерений уровней искусственной освещенности помещений.

П.8.5., П.4.15. При замене окон в новых конструкциях оконных блоков (пластик) предусмотреть форточки и фрамуги, расположенные в верхней 1/3 окна. В существующих окнах выполнить форточки и фрамуги в 1/3 окон.

П.8.15. Составить графики проветривания в группах в соответствии с требованиями санитарных правил,

П.9.4. Не допускать функционирования групп при отсутствии водоснабжения.. В туалетных комнатах групп № 1, 3 к сливу для мытья горшков подвести горячую воду. В группе № 2 кран смесителя у слива для мытья горшков оборудовать таким образом, что бы вода из крана попадала в центр унитаза..

П.11.10. В дошкольной группе № 4 не нарушать временные режимы занятий и перемен по их длительности.

П.13.9. От моечных ванн в буфетных всех групп оборудовать воздушные разрывы в соответствии с требованиями санитарных правил..

П.13.14. Соблюдать правила мытья столовой и кухонной посуды в группах № 2 и ясельной. Провести производственный лабораторный контроль смывов на кишечную палочку, результаты представить в Управление Роспотребнадзора по ЯО.

П.13.17. Не использовать для мытья столовой посуды ветошь. Для мытья столов использовать ветошь специально предназначенную для этих целей..

П. 13.18. В группу № 6 приобрести мочалка или щетка для мытья емкости под пищевотходы.

П.14.21. Усилить контроль за витаминизацией 3-го блюда, выполнить производственный лабораторный контроль содержания витамина С в 3-ем блюде, результаты контроля представить в Управление Роспотребнадзора по ЯО.

П.14.23. Приложение 8 Обеспечить ведение журнала бракеража готовой продукции в соответствии с требованиями санитарных правил. Создать бракеражные комиссии не менее чем из трех человек. Осуществлять бракераж и делать запись в журнале отдельно каждого блюда, а в целом завтрака, обеда и т.д. Отражать в журнале о времени приготовления блюд.

П.15.5. Провести анализ причин неудовлетворительного вложения пищевых веществ и выполнение калорийности и устранить их. Обеспечить производственный лабораторный контроль блюд обеда в группе, результаты представить в Управление Роспотребнадзора по ЯО. Для правильного порционирования блюд приобрести в буфетные электронные весы.

П.17.1. Промаркировать емкость и иметь ветошь для протирания спортивного инвентаря и мытья матов.

П.17.3. В туалетных комнатах групп оборудовать краны для технических целей.

П.17.5. Промаркировать емкости для приготовления рабочих растворов моющих средств, щетки, ветошь для мытья унитазов и умывальников в группе № 3.

П.17.5., 17.6. Иметь инструкцию по генеральным уборкам в соответствии с инструкцией по использованию Жавель Солид, согласованной с Роспотребнадзором. (Инструкция № 5/14 от 12.11.2014г.

П.17.14. Не нарушать маркировку постельного белья в группах № 2, 3, 4, 9. В группе № 3 и 9 соблюдать маркировку и хранение личных детских полотенец.

П.19.3. (Приложение 16). Проводить осмотры и фиксировать данные по осмотрам в журнале «Здоровье» сотрудников на гнойничковые заболевания, участвующие в раздаче пищи, которыми являются младшие воспитатели (няни) на группах.

П.19.4. Соблюдать правила личной гигиены и своевременно менять одежду для раздачи пищи младшему персоналу в ясельной группе.

По адресу . 150061, г.Ярославль, ул. Громова, д. 26а

П.3.9.; 3.10.1-3. Выполнить боковые ограждения теневого навеса на игровых площадках с двух сторон высотой не менее 1,5 метра..

П.3.21. Ликвидировать дефекты асфальтового покрытия на территории учреждения.

П.3.15. Ежегодно при смене песка для игр детей проводить его лабораторное исследование в соответствии санитарным правилам радиологических, санитарно-химических, микробиологических и паразитологических показателей.

П.5.1. Устранить дефекты в отделке стен: и потолков в туалетной комнате группы № 20.

П.6.7. Заменить детские столы, рабочие поверхности которых имеют вместо светлых тонов темно-синие.

П.6.9. Оборудовать искусственное освещение учебных досок в игровых всех групп или приобрести доски, имеющие собственное свечение..

П.6.21. Во всех туалетах весь уборочный инвентарь, моющие, дезинфицирующие средства и их рабочие растворы хранить в хозяйственном шкафу для уборочного инвентаря недоступно для детей.

П.7.1. Обеспечить нормативную искусственную освещенность в помещениях в соответствии с протоколом измерений уровней искусственной освещенности помещений.

П.8.5., П.4.15. При замене окон в новых конструкциях оконных блоков (пластик) предусмотреть форточки и фрамуги, расположенные в верхней 1/3 окна. В существующих окнах выполнить форточки и фрамуги в 1/3 окон.

П.8.15. Составить графики проветривания в группах в соответствии с требованиями санитарных правил,

П.9.3. В соответствии с протоколом исследования питьевой воды содержание железа в пробе (0,84) превышает гигиенический норматив (0,3) . (протокол прилагается)

П.13.9. Оборудовать от моечных ванн в буфетных групп № 13, 15, 16 воздушные разрывы в соответствии с требованиями санитарных правил..

П.13.17. Не использовать для мытья столовой посуды ветошь. Для мытья столов использовать ветошь специально предназначенную для этих целей..

П.13.18. В группе № 16 пищевые отходы из тарелок сливать непосредственно в специально маркированную емкость под пищевые отходы.

П.14.21. Усилить контроль за витаминизацией 3-го блюда, выполнить производственный лабораторный контроль содержания витамина С в 3-ем блюде, результаты контроля представить в Управление Роспотребнадзора по ЯО.

П.14.23. Приложение 8 Обеспечить ведение журнала бракеража готовой продукции в соответствии с требованиями санитарных правил. Создать бракеражные комиссии не менее чем из трех человек. Осуществлять бракераж и делать запись в журнале отдельно каждого блюда, а в целом завтрака, обеда и т.д. Отражать в журнале о времени приготовления блюд.

П.14.26. Обеспечить контроль за реализацией кипяченой воды и мытьем посуды для ее хранения. Провести лабораторный контроль кипяченой воды в группе, результаты представить в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области.

П.15.5. Провести анализ причин неудовлетворительного вложение пищевых веществ и выполнение калорийности и устранить их. Обеспечить производственный лабораторный контроль блюд обеда в группе, результаты представить в Управление Роспотребнадзора по ЯО. Для правильного порционирования блюд приобрести в буфетные электронные весы.

П.17.1. Усилить контроль за проведением влажной уборки пыли на стеллажах для хранения игр и игрушек в группах № 15, 17. Промаркировать емкость для приготовления рабочих растворов большего объема для протирания спортивного инвентаря и мытья матов.

П.17.5., 17.6. Иметь инструкцию по генеральным уборкам в соответствии с инструкцией по использованию Жавель Солид, согласованной с Роспотребнадзором. (Инструкция № 5/14 от 12.11.2014г.

П.19.3. (Приложение 16). Проводить осмотры и фиксировать данные по осмотрам в журнале «Здоровье» сотрудников на гнойничковые заболевания, участвующие в раздаче пищи, которыми являются младшие воспитатели (няни) на группах.

П.19.7. Не использовать персоналом группы № 16 детских унитазов в детском туалете для личных целей.

Медосмотры, вакцинация, сангигобучение персонала

П.19.2. В личных медицинских книжках у сотрудников восстановить данные:

- о всех прививках –Троицкая, Пухова, Захарьева
- о всех прививках:
кроме АДСМ – Рукавишников, кроме ВГВ 1 – Пташинская,
- об аттестации – Дудченко.

Срок исполнения 14.12.2019г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 93» ОГРН 1027600512840, ИНН 7602024386

Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставлять по мере исполнения, но не позже 14.12.2019г


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист

Зам. руководителя

Копию настоящего
предписания получила:



Н.А. Смирнова

Б.А. Малицкий

С.Е. Прокуророва