

Отдел охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента образования мэрии
города Ярославля

СПРАВКА

по результатам плановой проверки соблюдения трудового законодательства по охране
труда и технике безопасности в МДОУ «Детский сад № 93»

город Ярославль
(место составления акта)

30.10.2019 г.
(дата составления акта)

Плановые мероприятия проведены 29.10.2019г. по адресу: г. Ярославль, Архангельский проезд, 5а, ул. Громова, 26а

Цель проверки: исполнение законодательства и других нормативных правовых актов по вопросам охраны труда.

Форма проверки: инспекционный контроль с использованием методов документального контроля, обследования и наблюдения за фактическим состоянием проверяемого образовательного учреждения.

Основание проверки: план проверки образовательных учреждений, подведомственных МКУ ЦОФ департамента образования мэрии г. Ярославля на октябрь 2019 г.

Должностные лица, проводившие мероприятия по контролю:

С.А. Казанский, ведущий специалист (инженер) отдела охраны труда и безопасности МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля

В присутствии должностных лиц учреждения:

С.Е. Прокуророва, заведующий МДОУ «Детский сад № 93»

В.В. Лапочкин, зам. заведующего по АХР МДОУ «Детский сад № 93»

М.А. Булычева, зам. заведующего по АХР МДОУ «Детский сад № 93»

В ходе проверки проанализированы документы по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности.

Сведения о результатах плановых мероприятий по инспекционному контролю:

№ п/п	Изложение существа выявленных нарушений с указанием нарушенных законодательных и иных нормативных правовых актов
1	Не своевременное обучение и проверка знаний требований охраны труда, основание ГОСТ 12. 0.004-15 «Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
2	Ответственный за проведение инструктажей по охране труда педагогическому составу не прошел обучение охране труда в учебном центре, основание ГОСТ 12.0.004.-15 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
3	Журнал технической эксплуатации здания образовательного учреждения не ведется, основание Положение «О проведении планово-

	предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 г. № 279)
4	Отсутствует организация управления профессиональными рисками: оценка уровней профессиональных рисков, снижение уровней профессиональных рисков, п.33,34,35,39,60-64 Типового положения о системе управления охраной труда, утвержденного Приказом Минтруда России №438 от 19 августа 2016г.
5	В журнале регистрации инструктажей на рабочем месте по охране труда для обслуживающего персонала повторный инструктаж не проводится с 01.09.17г., несвоевременно проводится повторный инструктаж для пед. состава, основание ГОСТ 12.0.004.-15 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
6	Отсутствуют обязанности лица, ответственного за электрохозяйство, основание ПТЭЭ
7	Личные карточки учета выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты заполняются не полностью, спецодежда выдается несвоевременно, основание Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ №290н от 01.06.2009 г., ст. ст. 212, 221 ТК РФ, приказ от 09.12.2014г. №997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работников сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности»
8	Журнал учета средств подмащивания не соответствует ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания»
9	План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда не заполнен, основание Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ (ранее приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 N 342н), вновь принятые работники не ознакомлены с картами аттестации рабочих мест, основание ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда»
10	Не составляются акты работоспособности доводчиков (пружин), дверей, основание п.61 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме»
11	Вновь принятые работники не своевременно проходят обучение пожарнотехническому минимуму, отсутствует программа обучения ПТМ для обслуживающего персонала основание НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Приложение к приказу МЧС РФ от 12 декабря 2007г. №645
12	В тепловом узле отсутствует инструкция по эксплуатации в соответствии с «Правилами эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Правилами техники безопасности при эксплуатации

	теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» (утв. Госэнергонадзором 07.05.1992 г.), находятся посторонние предметы
13	Не проводится обучение лиц, ответственных за проведение работ на высоте, основание Приказ Минтруда и социальной защиты России от 28.03.2014 № 155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
14	Журнал учета и содержания средств защиты от электрического тока не ведется, основание Приказ Минэнерго России от 30.06.2003г. №261 «Об утверждении инструкции по применению и испытанию средств защиты в электроустановках» приложение №1, Приказ №6 от 13.01.2003 г. «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 (ПТЭЭП))
15	Журнал учета присвоения I группы не электротехнического персонала не ведется, основание ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», Инструктаж с проверкой знаний по электробезопасности не электротехнического персонала с группой по электробезопасности 1 работникам не проведен, согласно положению утвержденному приказом Минобразования РФ от 06.10.1998 г. № 2535, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
16	Журнал регистрации противопожарных инструктажей ведется не должным образом (не правильно указываются виды инструктажей, отсутствуют первичные, повторные инструктажи, не всем работникам проведен вводный инструктаж), основание ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007г. №645
17	Не проводится инструктаж и проверка знаний дежурного персонала по пользованию системами автоматической пожарной сигнализации (АПС), основание ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
18	Отсутствует журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей, основание приложение 6 Норм пожарной безопасности НПБ 166-97

Рекомендации по устранению выявленных нарушений:

№ п/п	Перечень рекомендаций об устранении выявленных нарушений
1	Всем вновь принятым работникам проходить обучение охране труда с проверкой знаний требований охраны труда в течение месяца с момента приема на работу, далее 1 раз в 3 года с составлением протоколов проверки знаний по охране труда и выдачей удостоверений, провести повторное обучение охране труда, основание ГОСТ 12.0.004-15 «Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по

	охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
2	Провести обучение в учебном центре работнику, проводящему инструктажи по охране труда для педагогического состава, основание ГОСТ 12.0.004.-15 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
3	Журнал технической эксплуатации здания образовательного учреждения вести с соответствие с Положением «О проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 г. № 279), журнал должен вестись на каждое здание
4	Положение о системе управления охраной труда доработать и привести в соответствие с Типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденного Приказом Минтруда России от 19.08.2016г. для обеспечения надлежащего функционирования СУОТ в детском саду.
5	Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте по охране труда вести в соответствии с ГОСТ 12.0.004.-15 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», ст.212,225 ТК РФ первичные инструктажи проводить в день приема на работу, повторные инструктажи проводить 1 раз в полугодие
6	Разработать обязанности лица, ответственного за электрохозяйство в соответствии с ПТЭЭП
7	Личные карточки учета выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты заполнять полностью, спецодежду, спецобувь выдавать своевременно и в полном объеме, согласно утвержденному перечню выдачи СИЗ, основание Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ №290н от 01.06.2009 г. и приказа от 09.12.2014г. №997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работников сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности»
8	Журнал учета средств подмащивания привести в соответствие с ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания», проводить испытания лестниц-стремянков с занесением данных в журнал учета средств подмащивания и составлением актов испытаний
9	План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда заполнить в соответствии с ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда», вновь принятых работников ознакомливать с картами аттестации в соответствии с Федеральным законом « О специальной оцен-


	ке условий труда» от 28.12.2013г. № 426-ФЗ
10	Организовать проведение проверки работоспособности доводчиков в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя с составлением акта проверки, основание п.61 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме»
11	Вновь принятым работникам проходить обучение пожарно-техническому минимуму в течение месяца со дня устройства на работу, повторное обучение ПТМ 1 раз в 3 года, разработать и утвердить программу пожарно-технического минимума для обслуживающего персонала, основание Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»
12	В тепловом узле вывесить инструкцию по эксплуатации в соответствии с «Правилами эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Правилами техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» (утв. Госэнергонадзором 07.05.1992 г.), основание п.11.7.6. СТО 70238424.010.007-2009 Тепловые пункты тепловых сетей. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования, убрать посторонние предметы, в тепловом узле на ул. Громова на лампочке установить плафон
13	Работу на высоте организовывать в соответствии с приказом Минтруда и социальной защиты России от 28.03.2014 № 155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте", действующая редакция которого применяется с 2015 года
14	Журнал учета и содержания средств защиты вести в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №261 «Об утверждении инструкции по применению и испытанию средств защиты в электроустановках» приложение №1, проводить своевременно испытания средств защиты от электрического тока с оформлением актов испытаний, испытания диэлектрических перчаток проводить 1 раз в полгода, осмотр диэлектрических ковриков оформлять актами визуального осмотра 1 раз в полгода с занесением в журнал учета и содержания средств защиты, в соответствии с Правилами применения и испытаний средств защиты, используемых в электроустановках, СО 153-34.03.603-2003 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
15	Провести инструктаж и проверку знаний по электробезопасности не электротехнического персонала с группой по электробезопасности 1, в соответствии с Положением, утвержденным приказом Минобразования РФ от 06.10.1998 г. № 2535, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), журнал учета присвоения I группы не электротехнического персонала заполнять в соответствии с ПТЭЭП
16	Журнал регистрации противопожарных инструктажей вести в соответствии с ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля

	2012 г. № 390; НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007г. №645 (проводить вводный, первичный на рабочем месте, повторный противопожарный инструктаж с заполнением в журнале регистрации противопожарных инструктажей)
17	Проводить инструктаж и проверку знаний дежурного персонала по пользованию системами автоматической пожарной сигнализации (АПС), основание ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
18	Завести журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей вести своевременно, основание приложение 6 Норм пожарной безопасности НПБ 166-97

Заведующему МДОУ «Детский сад № 93» предлагается предоставить план устранения выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. План устранения выявленных нарушений предоставить в отдел охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента образования мэрии г. Ярославля в срок до 29.11.2019 г.

 Казанский С.А

Справку получил _____



дата 05.11.2019 г.